



*Kant & klare  
vensterbank- en  
kozijnafwerking*

**Prodec** 

[heering.eu](http://heering.eu)



*“Voor het snel,  
vakkundig en  
fraai afwerken  
van alle kozijnen”*

## *MDF, mooi & makkelijk*

Prodec kozijn- en vensterbank afwerking is gefabriceerd uit MDF (V313). Dit is een speciale vochtwerende MDF-kwaliteit, te herkennen aan de groene kleur.

Producten van MDF hebben een strakke en vlakke vormgeving. Daarnaast wordt MDF geroemd om het verwerkingsgemak. Het materiaal is zeer gemakkelijk op maat te maken, is bovendien erg sterk en buigt nauwelijks.

Prodec kant- en klare kozijnafwerking is voorzien van een slijtvaste folie met een satijnachtige glans en een lichte structuur. Door deze toplaag krijgen de producten een hoogwaardige uitstraling. En nog een bijkomend voordeel: plamuren, stucen en schilderen is door deze toplaag overbodig.

## Voor een hoogwaardige vensterbank afwerking

Mooie strakke vensterbanken zijn onmisbaar in ieder interieur. Met vensterbanken kunt u een mooie plaats creëren voor decoraties. Met Prodec vensterbanken werkt u het kozijn bovendien perfect af en door de slijtvaste toplaag in wit of crème behouden ze hun mooie uitstraling.

De slanke eindkappen zorgen voor een afgewerkt geheel. Prodec vensterbanken zijn bovendien bijzonder makkelijk te verwerken en uitstekend te combineren met Prodec kozijnafwerking.



*Beschikbaar  
in twee kleuren*



WIT (RAL 9016)



CRÈME (RAL 9001)

*De voordelen van  
Prodec vensterbanken*

- ♦ Snel en makkelijk te verwerken en te monteren
- ♦ Slijtvaste toplaag
- ♦ Vochtwerend
- ♦ Af te werken met eindkappen



*“Uitstekend te  
combineren met  
kozijnafwerking”*





## In minder stappen een mooi eindresultaat

	Hout	Prodec
Op maat zagen	●	●
Schroeven of lijmen	●	●
Plamuren	●	
Schuren	●	
Gronden	●	
Schuren	●	
Aflakken	●	
Afkitten	●	●

## De voordelen van Prodec dagkantafwerking

- ◆ Maakt plamuren, schuren, gronden en aflakken overbodig
- ◆ Snel en eenvoudig te plaatsen in één handeling

## Kostenbesparende kozijnafwerking

Prodec dagkantafwerking heeft bijna geen nabewerking nodig. Dit in tegenstelling tot andere producten, waar het echte werk pas begint na montage. Denk maar eens aan plamuren, schuren en schilderen.


En de verloren droogtijd die daar tussen zit! Bij Prodec dagkantafwerking is afkitten het enige dat nog over blijft. Direct klaar, minder overlast en meteen genieten van een afgewerkt kozijn.



*"Bijna geen nabewerking meer nodig"*


## Vensterbanken

### MDF vensterbank



nr. 7351 250 mm | nr. 7352 300 mm

### Eindkap




nr. 7355 7355 mm

Kijk op [heering.eu](http://heering.eu) voor meer details en productinformatie.

## Kozijnafwerking

### MDF dagstuk en koplát met sponning 6 mm




nr. 1200	55 x 12 mm	nr. 1208	95 x 12 mm
nr. 1204	75 x 12 mm	nr. 1212	135 x 12 mm
nr. 1232	80 x 6 mm	nr. 1236	120 x 6 mm

### Kozijn aansluitprofiel




nr. 7207 Aansluitprofiel 6 mm zelfklevend  
nr. 1288 Klik-aansluitprofiel 6 mm


### MDF plint 6- 18 mm



nr. 1240	50 x 6 mm	nr. 1250	105 x 6 mm
nr. 1244	80 x 6 mm	nr. 1260	120 x 6 mm




nr. 1296 50 x 15 mm




nr. 1298 50 x 18 mm


### MDF plint 15 mm




nr. 1248 48 x 15 mm



nr. 1220 75 x 15 mm




nr. 1228 60 x 15 mm




nr. 1252 85 x 15 mm

### MDF Kraallijst met sponning 6 mm




nr. 1216 80 x 15 mm


### MDF hoekpanelen




nr. 1268 105 x 26 mm




nr. 1276 105 x 30 mm



nr. 1272 105 x 36 mm



nr. 1284 100 x 70 mm



nr. 1280 160 x 60 mm met profilering | nr. 1292 160 x 60 mm

Kijk op [heering.eu](http://heering.eu) voor meer details en productinformatie.

# Prodec

Verkrijgbaar bij: